



WARNING

Please read and follow all of the instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- Avoid dropping this product (or any other heavy impact which might damage the internal circuit)
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately & disconnect the device immediately
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- Do not leave this product unattended while it is in use or while it is being charged
- Use certified A/C adapter (not included) to connect this item
- Disconnect the item from A/C adapter (not included) after use
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN
- It is not recommended to wirelessly charge a tablet with this product
- It is not recommended to use a computer or laptop as a power source for this product
- Wireless charging is most efficient when smartphone is placed directly over the wireless charging area
- It is recommended to remove smartphone from cases with credit card holders as wireless charging may demagnetize credit cards
- It is recommended to remove smartphone from heavy & thick cases, or from multi-functional cases (ex: credit card holder cases or cases with magnetic feature) when recharging your device as these may disrupt wireless charging capability

T145 USER MANUAL


The T145 is a keyboard mat with charging dock that allows smartphones equipped with wireless charging capability to be charged wirelessly. Please see below product specifications & user guide.

T145 Specifications

1. Item No.: T145
2. Model No.: CT03026
3. Power Input: DC 5V/3A (fast charging cable included).
NOTE: A 15W-20W fast charger (AC wall adapter) with Type-C must be used – not included.
4. Power Output:
 - a. DC 5V/2A (10W Fast Charge via Type-C cable; cable not included)
 - b. DC 5V/1A (5W charging via wireless dock)
5. Range of wireless charging: within 6mm

6. Product Size: approx. 22 ¾" x 11" x 3/8" / 57 ¾ cm x 28 cm x 1 cm
7. Net Weight: approx. 259g / 9.1 ounces
8. Included in the box:
 - 1x T145 wireless charging dock
 - 1 x1.5-meter Fast Charging Type-C/Type-C charging cable included
 - 1x user manual
9. Built-in NTC (Negative Temperature Coefficient) overheating protection: The integrated temperature sensor of this product automatically stops charging an electronic device when temperature reaches over 70°C/158F in case of unexpected circuit shortage or malfunction.
10. Built-in FOD (Foreign Object Detection) technology: this product has an integrated safety feature that automatically interrupts or reduces power transfer if there is interference caused by metallic or magnetic foreign objects (such as coins, paper clips, pharmaceutical wrappers).

T145 Product Map



No.	Description
1	Power Input: DC 5V/3A – a 15W provided cable to connect to a Fast Charge A/C wall adapter (not included)
2	Power Output: DC 5V/2A (10W Fast Charge; Type-C cable not included)
3	Power Output: DC 5V/1A (5W via wireless charging)
4	LED indicator

To charge a smartphone device using the T145 with fast charging cable

1. Insert the USB Type-C output (see #2 in Product Map) of charging cable (not included) into T145 & connect the input of the cable (USB Type-C) to your smartphone device (NOTE: no LED light will be lit when charging via cable)
2. To stop charging, remove your smartphone device from the **T145** and disconnect the charging cable

NOTE: to charge your electronic device via charging cable, a fast charging cable USB Type-C/USB Type-C (for Android devices) or USB Type-C/iOS (for iOS devices) must be used (not included).

To wirelessly charge a wireless enabled or equipped smartphone device using the T145

*** NOTE: Make sure your smartphone has integrated wireless capability or is equipped with wireless

charging adapter. Some electronic devices with integrated wireless capability may require users to manually enable wireless charging in the settings of their electronic devices ***

1. Insert the USB Type-C input of charging cable (included) into T145 (see #1 in Product Map) & connect the output of the cable (USB Type-C) to a certified wall adapter (not included).
2. One flashing Red LED indicates that the **T145** is ready for wireless charging.
3. Center your smartphone over the wireless charging area (see #4 in Product Map). A solid red LED indicates the **T145** is wirelessly charging your smartphone
(NOTE: the solid red LED will remain lit on the **T145** to indicate your smartphone is 100% fully charged)
4. To stop charging, remove your smartphone device from the **T145** and disconnect the charging cable

NOTES:

- Wireless charging distance between smartphone & **T145** wireless charging dock must be within 6mm
- Only smartphones equipped with wireless charging capability can use the wireless charging of the **T145**
- The wireless charging dock of **T145** will activate only when it is connected to a certified A/C adapter (not included)
- T145 is not equipped to recharge a smart watch



CAUTION:

Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose of in fire. Accessible surfaces held or touched for short periods only. Don't heat above 50°C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions

FCC STATEMENT

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

- The interference potential of the device or system.
- Maintenance of the system.
- Simple measures that can be taken by the user to correct interference.
- For RF lighting devices, provide an advisory statement, either on the product packaging or with other user documentation, similar to the following:

This product may cause interference to radio equipment and should not be installed near maritime safety communications equipment or other critical navigation or communication equipment operating between 0.45-30 MHz.

Made in China



AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Éviter de laisser tomber le produit (et tout impact qui pourrait endommager ses circuits internes).
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- N'utiliser que les pièces et les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ou en cours de chargement.
- Recharger ce dispositif au moyen d'un adaptateur mural certifié pour port USB (non inclus).
- Déconnecter l'adaptateur de prise de courant murale (non inclus) après utilisation.
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- La fonction du chargement sans fil de ce produit n'est pas recommandé pour les tablettes.
- Il est déconseillé d'utiliser un ordinateur de bureau ou portable comme source d'énergie pour ce produit
- Le chargement sans fil est plus efficace lorsque le téléphone intelligent est placé directement sur la surface de chargement sans fil.
- Il est conseillé de retirer le cellulaire de tout étui portant des cartes de crédit car le chargement Qi certifié sans fil peut démagnétiser les cartes de crédit.
- Il est conseillé de retirer le cellulaire de tout étui lourd ou épais, ou étui avec des composants métalliques ou magnétiques, lors d'une recharge car ceux-ci pourraient perturber les capteurs responsables du chargement sans fil.

MANUEL DE L'UTILISATEUR DU T145


Le **T145** est une carpe pour clavier avec dock de recharge, lui permettant de charger sans fil des téléphones intelligents dotés de cette fonction. Ci-dessous le mode d'emploi et les spécifications du produit.

Spécifications du T145

1. N° Article : **T145**
2. N° Modèle : CT03026
3. Puissance d'entrée : 5V/3A CC (câble de chargement rapide inclus).
NOTE: un adaptateur de prise murale pour chargement rapide de 15-20W USB Type-C doit être utiliser – non-inclus.
4. Puissance de sortie :

- a. 5V/2A CC (10W chargement rapide avec câble type C ; câble non inclus)
 - b. 5V/1A CC (5W dock de chargement sans fil)
5. Portée du chargement sans fil : jusqu'à 6mm
 6. Dimensions du produit : environ 22 ¾po x 11po x 3/8po / 57 ¾ cm x 28 cm x 1 cm
 7. Poids net : environ 259g / 9.1 onces
 8. Inclus dans le boîtier :
 - Dock de chargement sans fil **T145**
 - Câble de chargement rapide de 1.5m type C
 - Manuel de l'utilisateur
 9. Coefficient de température négative intégré (CTN) pour protéger contre la surchauffe. Le senseur de température arrête automatiquement le chargement d'un dispositif électronique lorsque la température de celui-ci dépasse 70°C/158F en cas de court-circuit ou de panne.
 10. Détection d'objets étrangers intégrée : ce produit possède une fonction intégrée de sécurité qui interrompt automatiquement l'alimentation ou réduit celle-ci s'il y a interférence, causée par un objet magnétique ou métallique (pièces de monnaie, trombones, emballages pharmaceutiques, etc.).

Diagramme du T145



No.	Description
1	Puissance d'entrée : 5V/3A CC – 15W à condition que le câble soit connecté à un adaptateur mural pour chargement rapide (non inclus)
2	Puissance de sortie : 5V/2A CC (10W chargement rapide; câble type C non inclus)
3	Puissance de sortie : 5V/1A CC (5W chargement sans fil)
4	Voyant LED

Chargement d'un dispositif électronique au moyen du câble de chargement rapide du T145

1. Insérer la sortie du câble de chargement rapide USB type C (#2 diagramme du produit) (non inclus) dans le **T145** et connecter l'entrée du câble (USB type C) au téléphone intelligent ou dispositif (NOTE : pas de voyant LED allumé lors de chargement avec câble).
2. Pour arrêter le chargement, déconnecter le téléphone intelligent du **T145** et débrancher le câble de chargement.

NOTE: pour charger un dispositif électronique avec le câble de chargement, il faut un câble USB type C

(pour dispositifs Android) ou USB type C/iOS (pour dispositifs iOS) (non inclus).

Chargement sans fil d'un téléphone intelligent au moyen du T145

*** NOTE : S'assurer que le téléphone intelligent possède la fonction chargement sans fil ou est équipé d'un adaptateur à cet effet. Dans certains dispositifs électroniques compatibles avec le chargement sans fil, il faut activer manuellement cette fonction dans leur section réglages des dispositifs ***

1. Insérer l'entrée du câble de chargement USB type C (inclus) dans le **T145** (#1 du diagramme du produit) et connecter la sortie du câble (USB type C) à un adaptateur mural compatible (non inclus).
2. LED rouge clignotante signale que le **T145** est prêt au chargement sans fil.
3. Placer le téléphone intelligent sur la surface de chargement sans fil (#4 du diagramme du produit). LED rouge fixe signale que le **T145** est en train de charger le téléphone intelligent.
(NOTE : LED rouge fixe du **T145** demeurera allumée pour signaler que le téléphone intelligent est complètement chargé).
4. Pour arrêter le chargement, retirer le téléphone du **T145** et débrancher le câble de chargement.

NOTES :

- La distance de chargement sans fil entre le téléphone intelligent et le **T145** ne peut dépasser 6mm
- Seulement les téléphones intelligents compatibles avec le chargement sans fil peuvent se charger au moyen du **T145**
- Le dock de chargement sans fil du **T145** s'activera seulement si celui-ci est connecté à un adaptateur de chargement rapide A/C (non inclus).
- Le **T145** ne peut recharger une montre intelligente.



AVERTISSEMENT :

Risque d'incendie et de brûlures ; ne pas ouvrir, briser, démonter ni jeter dans le feu ou incinérer. Ne toucher les surfaces accessibles ni saisir l'appareil que brièvement. Température de travail maximale 50°C. Suivre le mode d'emploi du fabricant.

DÉCLARATION FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 18 du règlement FCC.

- Le potentiel d'interférence du dispositif ou du système
- L'entretien du système
- L'utilisateur pourra prendre des mesures simples pour corriger cette interférence
- Pour des dispositifs d'éclairage RF, fournir un avertissement, que ce soit sur l'emballage du produit ou avec sa documentation, comme celle-ci :

Ce dispositif peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio et ne devrait pas s'installer près d'équipements de communication de sécurité maritime ou d'autres équipements de communication ou de navigation dont le rang d'opération se trouve entre 0.45MHz et 30 MHz.

Fabriqué en Chine



ADVERTENCIA

Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y/o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- No dejar caer el producto (evitar todo impacto que podría dañar sus circuitos internos).
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Utilizar solamente los accesorios y piezas especificados por el fabricante.
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- No dejar en producto sin vigilancia cuando está en funcionamiento o cargándose.
- Recargar este dispositivo por medio de un adaptador mural para certificado puerto USB (no incluido)
- Desconecte el artículo del adaptador de toma de corriente mural (no incluido) después de su uso
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- La función de carga inalámbrica de este producto no se recomienda para tabletas.
- Se recomienda no emplear un computador de escritorio o portable como fuente de energía para este producto
- La carga inalámbrica es más eficiente cuando el smartphone se coloca directamente sobre la superficie de carga inalámbrica
- Se recomienda quitar el teléfono inteligente de las fundas con los titulares de tarjetas de crédito ya que la carga inalámbrica puede desmagnetizar las tarjetas de crédito.
- Se recomienda retirar el teléfono inteligente de las carcasas o estuches gruesos con componentes metálicos o magnéticos (por ejemplo, fundas de portatarjetas de crédito o estuches con funciones magnéticas) antes de utilizar la carga inalámbrica, ya que pueden afectar los sensores de carga inalámbrica

MANUAL DEL USUARIO DEL T145

El **T145** es un tapiz para teclado con dock de recarga, para cargar inalámbricamente smartphones que posean esta función. A continuación las instrucciones de uso y la especificaciones del producto.


Especificaciones del T145

1. N° Artículo: T145
2. N° Modelo: CT03026
3. Potencia de entrada: 5V/3A CC (cable de carga rápida incluido).

NOTA: Se debe usar un cargador rápido de 15W-20W (adaptador de pared) con USB Tipo C – no incluido.

4. Potencia de salida:
 - a. 5V/2A CC (10W carga rápida con cable tipo C; cable no incluido)
 - b. 5V/1A CC (5W dock de carga inalámbrico)
5. Alcance de carga inalámbrico: hasta 6mm
6. Dimensiones del producto: aproximadamente 22 ¾pu x 11pu x 3/8pu / 57 ¾ cm x 28 cm x 1 cm
7. Peso neto: aproximadamente 259g / 9.1 onzas
8. La caja incluye:
 - Dock de carga inalámbrico **T145**
 - Cable de carga rápida de 1.5m tipo C
 - Manual del usuario
9. Coeficiente de temperatura negativo integrado (CTN) para proteger del sobrecalentamiento. El sensor de temperatura detiene automáticamente la carga de un dispositivo electrónico cuando la temperatura de este sobrepasa los 70°C/158F en caso de corto circuito o falla.
10. Detección de objetos extraños integrada: este producto tiene una función integrada de seguridad que interrumpe automáticamente la alimentación o la reduce, si hay interferencia, causada por un objeto magnético o metálico (monedas, clips, envases farmacéuticos, etc.).

Diagrama del T145



No.	Descripción
1	Potencia de entrada: 5V/3A CC – 15W a condición de conectar el cable a un adaptador de corriente mural para carga rápida (no incluido)
2	Potencia de salida: 5V/2A CC (10W carga rápida; cable tipo C no incluido)
3	Potencia de salida: 5V/1A CC (5W carga inalámbrica)
4	Visor LED

Carga de dispositivo electrónico con el cable de carga rápida du T145

1. Insertar la salida del cable de carga rápida USB tipo C (#2 diagrama del producto) (no incluido) en el **T145** y conectar la entrada del cable (USB tipo C) al smartphone o dispositivo (NOTA: sin visor LED encendido al cargar con cable).
2. Para detener la carga, desconectar el smartphone del **T145** y desenchufar el cable de carga.

NOTA: Para cargar un dispositivo electrónico con el cable de carga, es necesario un cable USB tipo C (para dispositivos Android) o USB tipo C/iOS (para dispositivos iOS) (no incluido).

Carga inalámbrica de smartphone con el T145

*** NOTA: Asegurarse que el smartphone tiene función de carga inalámbrica o de un adaptador para ello. En algunos dispositivos compatibles con carga inalámbrica, es necesario activar manualmente esta función en la sección ajustes del dispositivo ***

1. Insertar la entrada del cable de carga USB tipo C (incluido) en el **T145** (#1 diagrama del producto) y conectar a salida del cable (USB tipo C) a un adaptador de corriente mural compatible (no incluido).
2. LED rojo parpadeante señala que el **T145** está listo para carga inalámbrica.
3. Ubicar el smartphone sobre la superficie de carga inalámbrica (#4 del diagrama del producto). LED rojo fija señala que el **T145** está cargando el smartphone.
(NOTA: LED rojo fija del **T145** permanecerá encendida para señalar que el smartphone esta completamente cargado).
4. Para detener la carga, retirar el smartphone del **T145** y desconectar el cable de carga.

NOTAS :

- La distancia de carga inalámbrica entre el smartphone y el **T145** no debe sobrepasar 6mm
- Solamente smartphones compatibles con carga inalámbrica pueden cargarse con el **T145**
- El dock carga inalámbrica del **T145** se activará solamente si está conectado a un adaptador de carga rápida A/C (no incluido).
- El **T145** no puede recargar un smartwatch.



ADVERTENCIA :

Riesgo de incendio y quemaduras; no abrir, quebrar, desmontar ni arrojar al fuego o incinerar. No tocar las superficies accesibles ni agarrar el dispositivo por mucho rato. Temperatura de trabajo máxima 50°C. Seguir las instrucciones del fabricante.

DECLARACIÓN FCC

Este dispositivo cumple con la sección 18 del reglamento FCC

- El potencial de interferencia del dispositivo o del sistema
- La mantención del sistema
- El usuario podrá tomar medidas simples para corregir esta interferencia
- Para dispositivos de iluminación RF, expresar una advertencia, sobre el embalaje del producto o en su documentación, como la siguiente:

Este dispositivo puede producir interferencias perjudiciales a las comunicaciones radiales y no debería instalarse cerca de equipos de comunicación de seguridad marítimos o de otros equipos de comunicación o de navegación, cuyo rango de operación está entre 0.45MHz y 30 MHz.

Hecho en China