

WARNING


Please read and follow all instructions & safety precautions detailed below prior to using this product. Failure to do so may result in serious personal injury and / or property damage.

Safety Precautions

- Do not expose this product to heat sources (including open flame or direct sunlight)
- Do not expose this product to water or liquids. If liquid enters the product, immediately unplug the product from any connected power sources or devices.
- Do not disassemble or modify the product
- In the unlikely event of any abnormalities (such as strange odor, overheating, leaking, color change, etc.), discontinue use immediately.
- Avoid cleaning this product using liquids or chemical substances (use dry cloth only)
- Dispose of this item properly (do not dispose of it in trash receptacles and do not attempt to incinerate it)
- This product is not a toy: KEEP AWAY FROM CHILDREN

T987 USER MANUAL

T987 Product Map



No	Description
1	USB input plug
2	Micro-USB output plug
3	2in1 iOS/micro-USB output plug
4	Type-C output plug

To charge electronic devices using the T987

a) To charge iOS devices using the 2in1 iOS/micro-USB plug


1. Insert USB plug into a power source (not included)
2. Insert 2in1 micro-USB/iOS plug (side A plug facing UP) into your electronic device
3. To stop charging, disconnect the charging cable

NOTE: the 2in1 iOS/micro-USB plug can also be used to charge electronic devices with micro-USB input port (see below "To charge devices using micro-USB plug").

b) To charge devices using micro-USB plug

1. Insert USB plug into a power source (not included)
2. Insert the micro-USB plug of T987 into your electronic device
3. To stop charging, disconnect the charging cable

NOTE: To charge devices with a micro-USB input port, the micro-USB output of the T987 must be aligned with the micro-USB output of electronic device when inserted together (see image below)



c) To charge devices using the Type-C plug

1. Insert USB plug into a power source (not included)
2. Insert Type-C plug (see #4 in Product Map above) into your electronic device
3. To stop charging, disconnect the charging cable



AVERTISSEMENT

S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité indiquées ci-dessous avant d'utiliser ce produit. De ne pas prendre ces précautions pourrait entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Précautions de sécurité

- Ne pas exposer le produit à des sources de chaleur (incluant les flammes nues ou la lumière directe de soleil).
- Ne pas exposer le produit ni à de l'eau ni à des liquides. Si du liquide s'introduit dans le produit débrancher celui-ci immédiatement de toute source d'énergie ou d'un dispositif quelconque.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Dans le cas improbable d'anomalies (telles que odeurs étranges, surchauffe, filtrations, changements de couleur, etc.) arrêter d'utiliser le produit immédiatement.
- Éviter de nettoyer le produit avec des liquides ou des substances chimiques (n'utiliser qu'un tissu sec).
- Se débarrasser du produit correctement (ne pas le jeter aux poubelles ni essayer de l'incinérer).
- Ce produit n'est pas un jouet: LE GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Manuel de l'utilisateur du T987

Diagramme du produit T987



No	Description
1	Connecteur d'entrée USB
2	Connecteur de sortie micro-USB
3	Connecteur de sortie 2 en1 iOS/micro-USB
4	Prise de sortie Type-C

Chargement de dispositifs électroniques au moyen du T987

a) Chargement de dispositifs iOS au moyen du connecteur de sortie 2 en 1 iOS/micro-USB


1. Insérer le connecteur USB dans une source d'énergie (non incluse)
2. Insérer le connecteur 2 en1 micro-USB/iOS (face A du connecteur vers le haut UP) dans le dispositif électronique.
3. Pour arrêter le chargement, débrancher le câble de chargement.

NOTE : le connecteur 2 en1 iOS/micro-USB peut s'utiliser aussi avec des dispositifs électroniques ayant des ports d'entrée micro-USB (voir ci-dessous « Chargement de dispositifs au moyen de connecteurs micro-USB »).

b) Chargement de dispositifs au moyen de connecteurs micro-USB

1. Insérer le connecteur USB dans une source de courant (non incluse)
2. Insérer le connecteur micro-USB du T987 dans le dispositif électronique
3. Pour arrêter le chargement, débrancher le câble de chargement

NOTE : Pour charger des dispositifs ayant un port d'entrée micro-USB, la sortie micro-USB du **T987** doit être alignée avec la sortie micro-USB du dispositif lorsqu'elles sont insérées ensemble (voir image ci-dessous).



c) Chargement de dispositifs au moyen du connecteur Type-C

1. Insérer le connecteur USB dans une source de courant (non incluse).
2. Insérer le connecteur Type-C (voir #4 du diagramme du produit plus haut) dans le dispositif électronique.
3. Pour arrêter le chargement débrancher le câble de chargement.



ADVERTENCIA


Por favor, lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad que se detallan a continuación antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede traer como consecuencia lesiones personales graves y/o daños materiales.

Precauciones de seguridad

- No exponer el producto a fuentes de calor (incluyendo las llamas abiertas y la luz directa del sol).
- No exponer el producto ni al agua ni a líquidos. Si un líquido se introduce en el producto desconectarlo inmediatamente de toda fuente de energía y de cualquier dispositivo.
- No desarmar ni modificar el producto.
- En el caso improbable de alguna anomalía (olores extraños, sobrecalentamiento, filtraciones, cambios de color, etc.) dejar de usar el producto inmediatamente.
- No limpiar el producto con líquidos ni sustancias químicas (usar solamente un trapo seco).
- Deshacerse del producto en forma correcta (no arrojarlo a la basura ni incinerarlo).
- Este producto no es un juguete: MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Manual del usuario del T987

Diagrama del producto T987



No	Descripción
1	Conector de entrada USB
2	Conector de salida micro-USB
3	Conector de salida 2 en 1 iOS/micro-USB
4	Toma de salida tipo-C

Carga de dispositivos electrónicos con el T987

a) Carga de dispositivos iOS mediante conector de salida 2 en1 iOS/micro-USB


1. Insertar el conector USB en una fuente de corriente (no incluida)
2. Insertar el conector 2 en1 micro-USB/iOS (cara A del conector hacia arriba) en el dispositivo electrónico.
3. Para detener la carga, desconectar el cable de carga.

NOTA: el conector 2 en1 iOS/micro-USB puede emplearse también con dispositivos con puerta de entrada micro-USB (ver más abajo "Carga de dispositivos mediante conectores micro-USB").

b) Carga de dispositivos mediante conectores micro-USB

1. Insertar el conector USB en una fuente de corriente (no incluida)
2. Insertar el conector micro-USB del **T987** en el dispositivo electrónico
3. Para detener la carga, desconectar el cable de carga

NOTA: Para cargar dispositivos con puerto de entrada micro-USB, la salida micro-USB del **T987** debe alinearse con la salida micro-USB del dispositivo cuando se conectan juntas (ver imagen más abajo).



c) Carga de dispositivos con conector Tipo-C

1. Insertar el conector USB en una fuente de corriente (no incluida).
2. Insertar el conector Tipo-C (ver #4 del diagrama del producto) en el dispositivo electrónico.
3. Para detener la carga desconectar el cable de carga.

